


SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19

HERRAJE PARA PANTALLAS DE PROTECCIÓN. PARA CRISTAL O ACRÍLICO (70-140mm)

Inox 304. Para v. 6-12,7mm

JNFIN80020.70
 JNFIN80020.140





PARA CRISTAL O ACRÍLICO. SIN TALADRO

Desplazado para v. 6 a 10mm

Entrega inmediata

JNFIN80026




PARA CRISTAL O ACRÍLICO. SIN TALADRO

Desplazado para v. 6 a 10mm

Entrega inmediata


JNFIN80026.C



PARA CRISTAL O ACRÍLICO. SIN TALADRO

Para v. 6 a 10mm


JNFIN80027



MORDAZA PARA PANTALLAS DE PROTECCIÓN

Para vidrios/ metacrilato de 5 a 10mm (sin taladro) de hasta 700mm de altura. Fabricado en Inox 304. Fijación a madera hasta 45mm de grosor

SUSEP01IB - Brillo
 SUSEP01IM - Satinado





SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19

MORDAZA PARA PANTALLAS DE PROTECCIÓN

Para vidrios/ metacrilato de 5 a 10mm (sin taladro) de hasta 900mm de altura.
 Fabricado en Inox 304. Fijación a madera hasta 45mm de grosor.
 Pinza giratoria para instalación en paralelo o perpendicular.

SUSEP06IB - Brillo
 SUSEP06IM - Satinado



SOPORTES SEPARADORES MÓVILES CON RUEDAS CON FRENO

Para v. 3+3mm. Entregas en 3-4 días. Altura máxima 150mm.
 Dos soportes hasta 160mm de ancho.
 Piezas metálicas pintadas con pintura con base de agua no tóxica.

SUTRE01 Negro mate
 SUTRE02 Acabado inox
 SUTRE03 Oro viejo
 SUTRE04 Blanco



SOPORTES SEPARADORES MÓVILES CON RUEDAS CON FRENO

Para v. 3+3mm. Entregas en 3-4 días. Altura máxima 210mm.
 Dos soportes hasta 160mm de ancho.
 Pieza metálicas pintadas con pintura con base de agua no tóxica.

SUTRE01.G Negro mate
 SUTRE02.G Acabado inox
 SUTRE03.G Oro viejo
 SUTRE04.G Blanco

SOPORTES SEPARADORES MÓVILES

Para v. 3+3mm. Entregas en 3-4 días. Altura máxima 150mm.
 Dos soportes hasta 160mm de ancho.
 Piezas metálicas pintadas con pintura con base de agua no tóxica.

SUTRE05 Negro mate
 SUTRE06 Acabado inox
 SUTRE07 Oro viejo
 SUTRE08 Blanco



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19


SOPORTES MAMPARA PROTECCIÓN PARA VIDRIO LAMINADO

Espesor de 6 a 10mm. Antideslizantes

Acabados: inox brillo, inox mate, cromo brillo, lacado blanco o negro.

ALTURA 1000mm	TRC19L180
ALTURA 800mm	TRC19L140
ALTURA 600mm	TRC19L90




C19L180
(altura mampara 1000)



C19L140
(altura mampara 800)



C19L90
(altura mampara 600)








SOPORTES MAMPARA PROTECCIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO

Espesor de 6 a 10mm. Antideslizantes

Acabados: inox brillo, inox mate, cromo brillo, lacado blanco o negro.

ALTURA 1000mm	TRC19T180
ALTURA 800mm	TRC19T140
ALTURA 600mm	TRC19T90




SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19

DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO


Con recipiente de plástico con capacidad 900cc. Duración de la batería 25.000 ciclos o 1 año. Dosificador de jabón de 0,7 - 0,8cc



JNFIN60570



JNFIN60562



DISPENSADOR DE MASCARILLAS

Inox satinado. Mascarillas no incluidas


JNFIN60569



DISPENSADOR DE GUANTES

Inox satinado. Guantes no incluidos.

JNFIN60571



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19

DISPENSADOR DE JABÓN CON PEDAL

Fabricada en acero inox 304. Altura 100cm.

Columna de 7x7cm. Base 25x25cms

Botella dosificadora incluida, capacidad 500ml.

Plazo de entrega: 2 días.

SUTRE09



KIT MAMPARA FRONTAL PROTECTORA. PROTECT-IT

Para vidrios/metacrilatos de 6 a 10mm. No se requiere mecanización.

Fácil instalación y posibilidad de realizarla con o sin hueco inferior.

Hueco recomendado de 100mm. Medida máxima 700x1200mm

Acabado: aluminio plata mate

Vidrio o metacrilato NO INCLUIDOS

SA1096 - KIT FRONTAL (BASE FIJADA)


Compuesto por:

2x Base corta (para ser fijada a superficie)

2x Perfil lateral de aluminio 700mm

4x Junta de goma transparente

2x Tapón superior embellecedor



SA1097 - KIT FRONTAL (BASE SOBREPUESTA)


Compuesto por:

2 x Base larga (autoportante)

2 x Perfil lateral de aluminio 700cm

4 x Junta de goma transparente

2 x Tapón superior embellecedor



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS – COVID-19

CONTROL TÉRMICO

- Reconocimiento facial con un ratio >99.5%. Incluso con mascarilla.
- Cámara termográfica de infrarrojos. Rango de error: ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
- Distancia de termometría: 0.5 - 0.7m.
- Pantalla táctil de 8 pulgadas que indica temperatura medida en pantalla en tiempo real.
- Lector de tarjetas NFC
- Alertas en tiempo real y notificaciones por voz.

SUAR001



Para instalar en cualquier lugar donde se requiera:

- Empresas
- Fabricas
- Residencias
- Hospitales
- Hoteles
- Restaurantes
- Centros comerciales
- Escuelas
- Universidades
- Cines y teatros
- Centros deportivos
- Centros de ocio
- Transporte público
- Equipamientos municipales