



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.07.2016

Versão: 2.0

IN.20.3202

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1329 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro para cilindro europeu (40-30) para puxador rotativo de ambos os lados. (Possível aplicar qualquer puxador JNF). Com escudete de segurança.

Door lock for glass for european cylinder (40-30), to use with rotative lever handles both sides. (Possible to apply any JNF lever handle). With security keyhole.

Cerradura para puertas de cristal, para bombillo europeo (40-30) y para manilla rotativa en ambos os lados. (Possible aplicar cualquier manilla JNF). Con bocallave de seguridad.

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

12.07.2016

Material / Material / Material

Aço Inox/ Stainless steel/ Acero Inox - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado/ Satin/ Satin

Info. Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

Bar code / **IN.20.3202.D**

Código de barras



Código de Barras /

Bar code / **IN.20.3202.E**

Código de barras



Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

Embalagem / Package / Embalage

Caixa/ Box/ Caja

Obs.


Na Imagem / On Picture / En la Imagen - IN.20.3202.D

Cilindro não incluído / Cylinder not included / Bombillo no incluido

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters



Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.07.2016

Versão: 2.0

IN.20.3202

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1329 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro para cilindro europeu (40-30) para puxador rotativo de ambos os lados. (Possível aplicar qualquer puxador JNF). Com escudete de segurança.

Door lock for glass for european cylinder (40-30), to use with rotative lever handles both sides. (Possible to apply any JNF lever handle). With security keyhole.

Cerradura para puertas de cristal, para bombillo europeo (40-30) y para manilla rotativa en ambos os lados. (Possible aplicar cualquier manilla JNF). Con bocallave de seguridad.

Versão / Version / Versión

2.0


Data / Date / Data

12.07.2016

Espessura do vidro /

Glass thickness / Espesor del cristal

8 - 10 mm




Exemplo / Example / Ejemplo
REF. IN.20.3202.D

Porta direita para a encomenda adicionar à referência a letra "D".

Right hand door to order add to the ref. letter "D"

Puerta derecha a la orden agregar a la referencia la letra "D".




Exemplo / Example / Ejemplo
REF. IN.20.3202.E

Porta esquerda para a encomenda adicionar à referência a letra "E".

Lef hand door to order add to the ref. letter "E".

Puerta izquierda a la orden agregar a la referencia la letra "E".



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.07.2016

Versão: 2.0

IN.20.3202

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1329 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro para cilindro europeu (40-30) para puxador rotativo de ambos os lados. (Possível aplicar qualquer puxador JNF). Com escudete de segurança.

Door lock for glass for european cylinder (40-30), to use with rotative lever handles both sides. (Possible to apply any JNF lever handle). With security keyhole.

Cerradura para puertas de cristal, para bombillo europeo (40-30) y para manilla rotativa en ambos os lados. (Possible aplicar cualquier manilla JNF). Con bocallave de seguridad.

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

12.07.2016

Espessura do vidro /

Glass thickness / Espesor del cristal


8 - 10 mm

Entalhe no vidro /

Glass cut / Taladro en el cristal

GC30

GC30 - Entalhe no vidro / Glass cut / Taladro en el cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 3/3