



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 03.01.2018

Versão: 3.0

IN.20.3300

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1133 /2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro - para cilindro europeu. Para puxador rotativo de ambos os lados (possível aplicar qualquer puxador JNF) /

Glass door lock - for european cylinder. For rotative lever handle both sides (it's possible to apply any JNF lever handle) /

Cerradura para puertas de cristal - para bombillo europeo. Con manillas rotativas en ambos os lados (posible de aplicar cualquier manilla JNF) /

Versão / Version / Versión.

3.0

Data / Date / Data

03.01.2018

Material / Material / Material

Tampas em Aço Inox / Stainless steel Covers / Cubiertas en acero inox - EN 1.4301

Interior em Alumínio / Aluminium interior / Interior en Aluminio

Trinco em Aço Inox / Stainless steel Latch / Picaporte en Acero Inox - EN 1.4301

Lingua em Aço Temperado / Dead bolt in hardened steel / Pestillo en Acero Templado

Satinado / Satin / Satin

Acabamento / Finish / Acabado

Info. Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

Bar code / **IN.20.3300.D**

Código de barras



Código de Barras /

Bar code / **IN.20.3300.E**

Código de barras



Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

10 Un.

Peso / Weight / Peso

1,55 Kg.

16 Kg.

Medidas / Dimensions / Dimensiones

120 x 250 x 55 mm

230 x 330 x 290 mm

Embalagem / Package / Embalage

Caixa / box / Caja

Caixa / box / Caja

Obs.

Na Imagem - IN.20.3300.D

On Picture - IN.20.3300.D

En la Imagen - IN.20.3300.D



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 03.01.2018

Versão: 3.0

IN.20.3300

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1133 /2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro - para cilindro europeu. Para puxador rotativo de ambos os lados (possível aplicar qualquer puxador JNF) /

Glass door lock - for european cylinder. For rotative lever handle both sides (it's possible to apply any JNF lever handle) /

Cerradura para puertas de cristal - para bombillo europeo. Con manillas rotativas en ambos os lados (posible de aplicar cualquier manilla JNF) /

Versão / Version / Versión.

3.0



Data / Date / Data

03.01.2018

Espessura do vidro /

Glass thickness / Espesor de lo cristal

8 - 10 mm



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 03.01.2018

Versão: 3.0

IN.20.3300

Fechaduras para portas de vidro

Locks for glass doors / Cerraduras para puertas de cristal

ET: 1133 /2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura para portas de vidro - para cilindro europeu. Para puxador rotativo de ambos os lados (possível aplicar qualquer puxador JNF) /

Glass door lock - for european cylinder. For rotative lever handle both sides (it's possible to apply any JNF lever handle) /

Cerradura para puertas de cristal - para bombillo europeo. Con manillas rotativas en ambos os lados (posible de aplicar cualquier manilla JNF) /

Versão / Version / Versión.

3.0

Data / Date / Data

03.01.2018


Espessura do vidro /

Glass thickness / Espesor de lo cristal

8 - 10 mm

Entalhe / Glass cut / Taladro en cristal

GC30



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/3
PAGE