



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 13.02.2017

Versão: 4.0

IN.75.105

Ferragens para vidro

Glass hardware / Herrajes para cristal

ET: 391/2008

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Suporte parede-vidro / Wall to glass connector / Conector pared-cristal	
Versão / Version / Versión.	4.0	
Data / Date / Data	13.02.2017	
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301	
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin	
Info. Embalagem / Package / Embalage		
Código de Barras /		
Bar code /		
Código de barras		
Unidade / Unit / Unidad	2 Un.	60 Un.
Peso / Weight / Peso	0,4 Kg.	12 Kg.
Medidas / Dimensions / Dimensiones	90 x 56 x 62 mm	300 x 200 x 200 mm
Embalagem / Package / Embalage	Caixa / box / Caja	Caixa / box / Caja



5 602686 1015108



5 602686 1515103



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 13.02.2017

Versão: 4.0

IN.75.105


Ferragens para vidro

Glass hardware / Herrajes para cristal

ET: 391/2008

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Suporte parede-vidro / Wall to glass connector / Conector pared-cristal
Versão / Version / Versión.	4.0
Data / Date / Data	13.02.2017
Espessura do vidro / Glass thickness / Espesor de lo cristal	8 - 10 mm



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 13.02.2017

Versão: 4.0

IN.75.105


Ferragens para vidro

Glass hardware / Herrajes para cristal

ET: 391/2008

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Suporte parede-vidro / Wall to glass connector / Conector pared-cristal
Versão / Version / Versión.	4.0
Data / Date / Data	13.02.2017
Espessura do vidro / Glass thickness / Espesor de lo cristal	8 - 10 mm
Entalhe / Glass cut / Taladro en cristal	GC48



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 3/3