



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 18.04.2017

Versão: 7.0

IN.81.210

Ferragens para vidro /
Patch fittings / Herrajes para cristal

ET: 437 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Conjunto de pivot superior e inferior para portas de vidro / Upper and bottom pivot kit for glass doors / Conjunto de pivote superior y inferior para cristal	
Versão / Version / Versión.	7.0	
Data / Date / Data	18.04.2017	
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301	
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin	
Acessórios / Accessories / Accesorios	1 Chave Allen / 1 Allen Key / 1 Llave Allen - 4 mm 1 Chave Allen / 1 Allen Key / 1 Llave Allen - 5 mm	
Info-Embalagem / Package / Embalage		
Código de Barras /		
Bar code /		
Codigo de barras	IN.81.210	
Código de Barras /		
Bar code /		
Codigo de barras	IN.81.210.R	
Código de Barras /		
Bar code /		
Codigo de barras	IN.81.210.S	
Unidade / Unit / Unidad	1 Kit.	10 Kit
Peso / Weight / Peso	3,5 Kg.	36 Kg.
Medidas / Dimensions / Dimensiones	145 x 370 x 75 mm	310 x 390 x 360 mm
Embalagem / Package / Embalage	Caixa / Box /Caja	Caixa / Box / Caja



Obs.

Compatível com quadra 21.001.Q /
Suitable for spindle 21.001.Q /
Compatible con cuadradillo 21.001.Q

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 18.04.2017

Versão: 7.0

IN.81.210

Ferragens para vidro /
Patch fittings / Herrajes para cristal

ET: 437 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de pivot superior e inferior para portas de vidro /

Upper and bottom pivot kit for glass doors /

Conjunto de pivote superior y inferior para cristal

Versão / Version / Versión.

7.0

Data / Date / Data

18.04.2017

Espessura do vidro /

10 - 12 mm

Glass thickness / Espesor de lo cristal

Carga máx /

100 Kg

Max weight / Peso Max

Obs.

Compatível com quadra 21.001.Q /

Suitable for spindle 21.001.Q /

Compatible con cuadradillo 21.001.Q

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt


Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3





Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 18.04.2017

Versão: 7.0

IN.81.210

Ferragens para vidro /
Patch fittings / Herrajes para cristal

ET: 437 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de pivot superior e inferior para portas de vidro /

Upper and bottom pivot kit for glass doors /

Conjunto de pivote superior y inferior para cristal

Versão / Version / Versión.

7.0

Data / Date / Data

18.04.2017

Espessura do vidro /

10 - 12 mm

Glass thickness / Espesor de lo cristal

Carga máx /

100 Kg

Max weight / Peso Max

Furo do vidro standard /

Standard glass drill /




Agujero standard de lo cristal.

Versão R /

Version R / Versión R.

Versão S /

VersionS / Versión S.




IN.81.210

Sistema standard - furo no vidro escareado /

Standard system - glass hole with countersun /

Sistema estandar - tallado en el cristal con escareado.




IN.81.210.R

Sistema de fixação com furo directo no vidro /

Fixing system with direct hole in the glass /

Sistema de fijación con tallado en el cristal.



IN.81.210.S

Sistema de segurança, acesso às fixações apenas




pelo interior - Fixação com furo directo no vidro /

Security fixing system, only can access from inside -

Fixing system with direct hole in the glass /

Sistema de seguridad, el acceso a las fijaciones solo por

el interior - Fijación con tallado directo en el cristal.



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 3/3