CO 8665 Free

para puertas batientes para paso de vidrio



Características técnicas


- Bisagra libre
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Profundidad de encaje de 30 a 42 mm
- Para puertas batientes






Datos técnicos

Características	Valor
Carga	55,0 kg
Ángulo de apertura	180°
Espesor de vidrio	8 mm, 10 mm, 12 mm
Anchura máx. de paso	900,0 mm





Variante

Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)

COLLIO - CO 8665 Free

VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	2 unidades DIN derecha/izquierda 866502 8056895015362
Acabado	negro, anodizado (CO
VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP)	005) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866505
EAN	8056895015379
VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP)	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866513
EAN	8056895015386
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	cromado pulido (CO 014) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866514 8056895015393
VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	gris mate, lacado electrostático (CO 015) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866515
Acabado	similar a dorado pulido,
VPE DIN	con revestimiento de PVD (CO 016) 2 unidades DIN derecha/izquierda

COLLIO - CO 8665 Free

REFERENCIA (SAP) EAN	866516 8056895015423
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	similar a dorado mate, lacado (CO 017) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866517 8056895015430
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866562
VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866588
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095) 2 unidades DIN derecha/izquierda 866595