



EV 835E50 SOL

para puertas de paso y puertas batientes
para proyectos (vidrio-vidrio) de vidrio




Características técnicas

- Bisagra libre
- Para utilización con combinación de vidrio-vidrio
- Para puertas batientes
- Apertura de la puerta hasta 180°
- Puede utilizarse en combinación con EV 835E50 - EV 835E51
- Puede instalarse en puertas con un perfil de tope (tope de puerta)



Vista frontal 1



Vista frontal 2

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Ángulo de apertura	180°
Espesor de vidrio	8 - 21,52 mm
Anchura mín. de paso	800,0 mm
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

EVO - EV 835E50 SOL

Combinaciones

EV 835E50
EV 835E51

Variante


Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLLO2
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011098

Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR02
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011203

Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLLO5
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011104

Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR05
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011210

Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
---------	--



EVO - EV 835E50 SOL

VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL13
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011111
Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR13
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011227
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL14
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011128
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR14
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011234
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL15
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011135
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha

EVO - EV 835E50 SOL

REFERENCIA	835E50SOLR15
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011241
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL16
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011159
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR16
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011265
Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL17
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011166
Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR17
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011272
Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL62
REFERENCIA (SAP)	

EVO - EV 835E50 SOL

EAN	8056895011180
Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR62
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011302
Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL88
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895054101
Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50SOLR88
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895055931
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50SOLL95
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895054118
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha

EVO - EV 835E50 SOL

REFERENCIA	835E50SOLR95
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895055948