
CO 8501 R Final latch

con fijación lateral desplazada (paredvidrio) para puertas oscilantes de vidrio para espacios húmedos




Características técnicas


- Bisagra para puerta ajustable con mecanismo de resorte
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Con brida atornillable unilateral desplazada
- Para puertas oscilantes
- Retención con + 90° y 90°
- Cierre automático a partir de + 15° y 15°



Datos técnicos

Características	Valor
Carga	50,0 kg
Ángulo de apertura	+/- 90°
Retención	+ 90°, - 90°
Cierre automático	+ 15°, - 15°
Espesor de vidrio	6 mm, 8 mm, 10 mm
Anchura máx. de paso	900,0 mm





COLLIO - CO 8501 R Final latch

Nota

Para puertas con un peso superior a 40 kg y una anchura superior a 700 mm, recomendamos el uso de 3 bisagras.

7.5 (5'15') 19 (314') Sección transversal

Variante

Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013) 2 unidades DIN derecha/izquierda 8501R13
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	cromado pulido (CO 014) 2 unidades DIN derecha/izquierda 8501R14
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	gris mate, lacado electrostático (CO 015) 2 unidades DIN derecha/izquierda 8501R15
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016) 2 unidades DIN derecha/izquierda 8501R16

COLLIO - CO 8501 R Final latch

Acabado similar a dorado mate,

lacado (CO 017)

VPE 2 unidades

DIN derecha/izquierda

REFERENCIA 8501R17

REFERENCIA (SAP)

EAN 8056895012941

Acabado RAL 9005 negro mate

profundo, lacado electrostático (CO

062)

VPE 2 unidades

DIN derecha/izquierda

REFERENCIA 8501R62

REFERENCIA (SAP)

EAN 8056895012958

Acabado RAL 9010 blanco puro

mate, lacado electrostático (CO

088)

VPE 2 unidades

DIN derecha/izquierda

REFERENCIA 8501R88

REFERENCIA (SAP)

EAN 8056895012989

Acabado RAL 9016 blanco

tráfico mate, lacado electrostático (CO

095)

VPE 2 unidades

DIN derecha/izquierda

REFERENCIA 8501R95

REFERENCIA (SAP)

EAN 8056895012996